

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr: CU1/01/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Miedziane złączki do lutowania kapilarnego.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego  
**Miedziane złączki do lutowania kapilarnego seria 5000 TAUR.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**W instalacjach grzewczych, solarnych, wody użytkowej,  
lodowej oraz instalacje przemysłowe (po uzgodnieniu z producentem).**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**siedziba producenta:  
ISKO Sp. z o.o.: 44-336 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 82**  
  
**miejsce produkcji:  
Chiny**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
  
7a. Polska Norma wyrobu:  
**PN-EN 1254-1:2004**  
  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
**MPA NRW. nr akredytacji D-PL-11142-01-06**
- 7b. Krajowa ocena techniczna:  
**nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
<b>Lutowanie kapilarne rur miedzianych zgodnych z normą: PN-EN 1057+A1 :2010</b>		
<b>Zakres średnic</b>	<b>DN 6- DN 54</b>	
<b>Parametry pracy</b>	<b>Zgodnie z PN-EN 1254-1:2004 Tmax: 110°C Pmax:25 bar</b>	W zależności od zastosowanego lutu
<b>Wpływ na jakość wody</b>	<b>Dopuszczone do kontaktu z wodą pitną</b>	Atest higieniczny PZH HK/W/0367/01/2014

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

ISKO sp. z o.o. Grupa SBS  
mgr inż. Justyna Kroczyk

W imieniu producenta podpisał:

Główny Kontroler Jakości  
Członek Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

*Justyna Kroczyk* 29.06.2014  
(miejsce i data wydania) (podpis)